

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: ogie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«06» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0020759-25

дата выдачи протокола 06 августа 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 30.07.2025 14:54:00

Дата и время доставки пробы: 30.07.2025 16:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.

Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, РХ, Усть-Абаканский район, рп.
Усть-Абакан, ул.Октябрьская, 7А

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №5112-ABF-ИЛЦ-АО от 30.07.2025

Код пробы (образца): ABF0018969-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-45242310; D24-4524311, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Юданов Т.Ф., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Кулагашева Э.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	1397	15.10.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1454	05.11.2025
4	Термостат воздушный ТСвЛ-80 «Касимов»	29	1457	05.11.2025
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
8	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
9	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 17:10:00

Дата окончания исследования пробы: 02.08.2025 8:40:00

Врио заведующего лабораторией

Луковенко С. Л.

Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	2,0±0,6	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 16:30:00

Дата окончания исследования пробы: 01.08.2025 11:36:25

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:410; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«06» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0020760-25

дата выдачи протокола 06 августа 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66Дата и время отбора пробы: 30.07.2025 15:07:00Дата и время доставки пробы: 30.07.2025 16:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, РХ, Усть-Абаканский район, р.п.
Усть-Абакан, ул. 20 лет Хакасии, 24План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025Акт отбора: №5111-ABF-ИЛЦ-АО от 30.07.2025Код пробы (образца): ABF0018970-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-45242308; D24-4524309, пломба не нарушена.Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Юданов Т.Ф., специалистНД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыУсловия проведения испытаний: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Кулагашева Э.И.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	1397	15.10.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1454	05.11.2025
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	1457	05.11.2025
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
8	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
9	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 17:15:00

Дата окончания исследования пробы: 02.08.2025 8:45:00

Врио заведующего лабораторией

Луковенко С. Л.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 16:30:00

Дата окончания исследования пробы: 01.08.2025 11:36:50

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:411; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытание.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: ogie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«06» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0020761-25

дата выдачи протокола 06 августа 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (водопроводы (подземные), система питьевого централизованного водоснабжения), (холодная)Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66Дата и время отбора пробы: 30.07.2025 15:25:00Дата и время доставки пробы: 30.07.2025 16:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоподъем (район гидролизного завода), РХ, Усть-Абаканский
район, р.п. Усть-АбаканПлан на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025Акт отбора: №5115-ABF-ИЛЦ-АО от 30.07.2025Код пробы (образца): ABF0018971-25-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-4524316; D24-4524317, пломба не нарушена.Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Юданов Т.Ф., специалистНД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыУсловия проведения испытаний: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Кулагашева Э.И.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	1397	15.10.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1454	05.11.2025
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	1457	05.11.2025
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
8	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
9	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °C	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 17:20:00

Дата окончания исследования пробы: 02.08.2025 8:50:00

Врио заведующего лабораторией

Луковенко С. Л.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	5±2	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 16:30:00

Дата окончания исследования пробы: 01.08.2025 11:37:11

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В. О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:412; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленна, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Коваленко А.Ю.

Регистрационный № 5840-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: 11 августа 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МУП "Тепловодоресурс", ИНН/КПП: 1903027446/, РХ, Усть-Абаканский район, р. п. Усть-Абакан, ул.

Микрорайон, 13, офис, 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №107-АВФ-ОИ от 22.01.2025 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №АВФ0020719-25 от 06.08.2025
- №АВФ0020753-25 от 06.08.2025
- №АВФ0020759-25 от 06.08.2025
- №АВФ0020760-25 от 06.08.2025
- №АВФ0020761-25 от 06.08.2025

4. Заключение:

- №АВФ0020719-25 от 06.08.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вед.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °С	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вед.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	4±1	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из водоразборной колонки (ул. Микрорайон, 13) по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5).

№АВФ0020753-25 от 06.08.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	1	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	1	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	4±1	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из водоподъема (ул. Подгорный квартал) по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5)

№АВФ0020759-25 от 06.08.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5

1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	2,0±0,6	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из водоразборной колонки (ул. Октябрьская, 7 А) по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5).

№ABF0020760-25 от 06.08.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	менее 1	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из водоразборной колонки (ул. 20 лет Хакасии, 24) по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5).

№ABF0020761-25 от 06.08.2025

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не допускается в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	не допускается в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	не допускается в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³

5	Колифаги	не допускается в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³
---	----------	----------------------------	--	-------------------------

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	5±2	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из водоподъема по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене


подпись _____ Озерова А.И.
Ф.И.О

Технический руководитель ОИ


подпись _____ Межеков С. В.
Ф.И.О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М. Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«06» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0020720-25

дата выдачи протокола 06 августа 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 30.07.2025 14:29:00

Дата и время доставки пробы: 30.07.2025 16:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Группа скважин МР24, 623, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, Подгорный квартал

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №5114-ABF-ИЛЦ-АО от 30.07.2025

Код пробы (образца): ABF0018967-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-4524314, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Юданов Т.Ф., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственный за оформление протокола: Кулагашева Э.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Электронагреватель сопротивления низкотемпературная лабораторная SNOL 58/350	13284	1762	16.04.2026
2	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026


Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	массовая концентрация сухого остатка	(768±69)	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 16:30:00

Дата окончания исследования пробы: 01.08.2025 13:52:19

Врио заведующего лабораторией


Ахмедова В. О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Коваленко А.Ю.

Регистрационный № 5842-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: 11 августа 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МУП "Тепловодоресурс", ИНН/КПП: 1903027446/, РХ, Усть-Абаканский район, р. п. Усть-Абакан, ул.

Микрорайон, 13, офис, 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №107-АВФ-ОИ от 22.01.2025 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

▪ №АВФ0020720-25 от 06.08.2025

4. Заключение:

▪ №АВФ0020720-25 от 06.08.2025

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вед.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	массовая концентрация сухого остатка	не более 1000	(768±69)	мг/дм³

В исследованной пробе холодной питьевой воды из групп скважин МР24, 623 массовая концентрация сухого остатка составила 768±69 мг/дм³ (при нормативном значении - не более 1000 мг/дм³), что соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.3).

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене

подпись

Озерова А.И.

Ф.И.О

Технический руководитель ОИ

подпись

Межеков С. В.

Ф.И.О

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М Жукова, д 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М Жукова, д 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«06» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0020719-25

дата выдачи протокола 06 августа 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 30.07.2025 14:15:00

Дата и время доставки пробы: 30.07.2025 16:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул.Микрорайон, 13

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №5110-ABF-ИЛЦ-АО от 30.07.2025

Код пробы (образца): ABF0018966-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-45242306; D24-4524307, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Юданов Т.Ф., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Кулагашева Э.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	1397	15.10.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1454	05.11.2025
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	1457	05.11.2025
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
8	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
9	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+2) °C	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 17:00:00

Дата окончания исследования пробы: 02.08.2025 8:30:00

Врио заведующего лабораторией

Луковенко С. Л.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	4±1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 16:30:00

Дата окончания исследования пробы: 01.08.2025 11:35:34

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:408; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М Жукова, д 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М Жукова, д 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«06» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0020753-25

дата выдачи протокола 06 августа 2025 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (водопроводы (подземные), система питьевого централизованного водоснабжения), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 30.07.2025 14:43:00

Дата и время доставки пробы: 30.07.2025 16:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водопровод, РХ, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул.Подгорный квартал

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №5113-ABF-ИЛЦ-АО от 30.07.2025

Код пробы (образца): ABF0018968-25-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-4524312; D24-4524313, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Белошапкин И.П., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Кулагашева Э.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	1397	15.10.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1454	05.11.2025
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	1457	05.11.2025
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
7	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
8	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
9	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 17:05:00

Дата окончания исследования пробы: 02.08.2025 8:35:00

Врио заведующего лабораторией

Луковенко С. Л.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	4±1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 30.07.2025 16:30:00

Дата окончания исследования пробы: 01.08.2025 11:36:02

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:409; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА