

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
 Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
 М.Жукова, д. 5;
 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н
 телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
 паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«01» декабря 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0035353-25

дата выдачи протокола 01 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 27.11.2025 13:00:00

Дата и время доставки пробы: 27.11.2025 15:50:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка по ул.20 лет Хакасии, 10, РХ,
Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №8965-ABF-ИЛЦ-АО от 27.11.2025

Код пробы (образца): ABF0033135-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-45237463, D24-45237464, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Осипов Р. В., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСвЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Санитарно-гигиенические исследования.

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 27.11.2025 17:00:00

Дата окончания исследования пробы: 28.11.2025 14:31:39

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 27.11.2025 16:20:00

Дата окончания исследования пробы: 01.12.2025 12:10:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:498; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия". Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М. Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgje@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«01» декабря 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0035354-25

дата выдачи протокола 01 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода (водопроводы (подземные), система питьевого централизованного водоснабжения) холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 27.11.2025 13:55:00

Дата и время доставки пробы: 27.11.2025 15:50:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водопровод, РХ, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан,
ул.Подгорный квартал

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №8970-ABF-ИЛЦ-АО от 27.11.2025

Код пробы (образца): ABF0033149-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-45237463, D24-45237464, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Осипов Р. В., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 59024-2020;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0 -	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 27.11.2025 17:00:00

Дата окончания исследования пробы: 28.11.2025 14:38:02

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 27.11.2025 16:40:00

Дата окончания исследования пробы: 01.12.2025 12:30:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:502; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М. Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgje@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«01» декабря 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0035355-25

дата выдачи протокола 01 декабря 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода (водопроводы (подземные), система питьевого централизованного водоснабжения) холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 27.11.2025 13:25:00

Дата и время доставки пробы: 27.11.2025 15:50:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский район, р. п.
Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МУП "Тепловодоресурс", ИНН:1903027446, РХ, Усть-Абаканский
район, р. п. Усть-Абакан, ул. Микрорайон, 13, офис, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоподъем (район гидролизного завода), РХ, Усть-Абаканский
район, р.п. Усть-Абакан

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 147-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №8968-ABF-ИЛЦ-АО от 27.11.2025

Код пробы (образца): ABF0033148-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: D24-45237463, D24-45237464, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Осипов Р. В., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 59024-2020;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСВЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 27.11.2025 17:00:00

Дата окончания исследования пробы: 28.11.2025 14:37:39

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 27.11.2025 16:35:00

Дата окончания исследования пробы: 01.12.2025 12:25:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:501; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА